


DORADZTWO TECHNICZNE I HANDLOWE

ZAMÓWIENIA ON LINE



ZA POŚREDNICTWEM:

■ SERVICE BOX

<http://public.servicebox-parts.com>

BIURO OBSŁUGI KLIENTA




■ ZADZWOŃ POD NUMER **22 500 94 72**

CZYNNE: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8:00-18:00



■ WYŚLIJ E-MAIL NA ADRES czesci@distrigo.com.pl

INFORMACJE O PRODUKTACH EUROREPAR



■ NA STRONIE:

www.eurorepar.com

OLEJE SILNIKOWE OLEJE DO SKRZYŃ BIEGÓW

NOWOŚCI W GAMIE

➤ PRODUKTY O DOSKONAŁEJ
RELACJI JAKOŚCI DO CENY



ŻYWIOTNOŚĆ
SILNIKA



ODPORNOŚĆ
NA KORYZJĘ



PŁYNNOŚĆ



CZYSTOŚĆ
SILNIKA



STABILNOŚĆ
TERMICZNA



OCHRONA
ŚRODOWISKA



EUROREPAR

OLEJE SILNIKOWE EUROREPAR

Gama olejów silnikowych **EUROREPAR** została opracowana we współpracy z jednym z czołowych producentów przemysłu naftowego na świecie. Odpowiada na szerokie zapotrzebowanie rynku, ponieważ poszczególne oleje posiadają homologacje Grupy PSA, a także aprobaty innych konstruktorów głównych, światowych marek samochodowych.

Mogą być stosowane w samochodach osobowych i lekkich dostawczych:

- z silnikami benzynowymi i diesla,
- z silnikami turbodoładowanymi i z wtryskiem bezpośrednim,
- z systemami redukcji emisji spalin i bez takich systemów,
- użytkowanych głównie w ruchu miejskim, jak i pozamiejskim.



DOSKONAŁE OLEJE

SYNTETYCZNE, PÓŁSYNTETYCZNE, MINERALNE

Gamę olejów silnikowych **EUROREPAR** tworzą **PRODUKTY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ** o **BARDZO WYSOKIEJ JAKOŚCI** wraz z dodatkami, które **ZWIĘKSZAJĄ WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI SMARNE** olejów. Jednorodna struktura molekularna wpływa na spowolnienie utleniania się i korozji elementów silnika, a zmniejszając tarcie pomiędzy współpracującymi częściami wpływa na wydłużenie jego trwałości.



Praktyczne, dostosowane do potrzeb:

Opakowania **1L i 5L**

Beczki **60L i 208L**



SPECYFIKACJE I NORMY

Oleje silnikowe z gamy **EUROREPAR** mają **HOMOLOGACJĘ GRUPY PSA**, **A TAKŻE APROBATY GŁÓWNYCH PRODUCENTÓW** (w zależności od klasy lepkości: Renault, VW, Ford, BMW, Honda, Porsche, GM, Mercedes, Jaguar Land Rover, Toyota, Kia, Honda...). Pozwala to na obsługę **BLISKO 90% SAMOCHODÓW Z EUROPEJSKIEGO PARKU**, w tym dostawczych i z napędem hybrydowym.

NAZWA	SPECYFIKACJA
PROTECT C2 0W30	ACEA C2 Specyfikacja: PSA B71 2312 NOWOŚĆ!
SELECT 15W-40	ACEA A3/B3 API SL / CF Zgodny z wymogami: MB 229.1; VW 501.01/505.00
EXPERT 10W-40	ACEA A3/B4 API SL/CF Specyfikacja: PSA B71 2300 Zgodny z wymogami: RN 0700; MB 229.1 Odpowiedni dla: TOYOTA, KIA
BEST 5W-40	ACEA A3/B4 API SN/SM/CF Specyfikacja: PSA B71 2296 Zgodny z wymogami: VW 502.00/505.00; MB 229.3; Porsche A40; BMW LL-01; RN0700/0710 Odpowiedni dla: GM-LL-B-025; TOYOTA, KIA
PREMIUM C2 5W-30	ACEA C2 API SN Specyfikacja: PSA B71 2290 Odpowiedni dla: TOYOTA, KIA, HONDA
PREMIUM C3 5W-30	ACEA C3 API SL/SM/CF Zgodny z wymogami: MB 229.52/229.51/229.31; VW 502.00/505.00/505.01; BMW LL-04; dexos2TM; Ford WSS-M2C917-A Odpowiedni dla: TOYOTA, KIA, HONDA
PREMIUM C4 5W-30	ACEA C4 Zgodny z wymogami: RN 0720
PREMIUM A5/B5 5W-30	ACEA A5/B5 API SL/SM/CF Zgodny z wymogami: Ford WSS-M2C913-D/WSS-M2C913-C; STJLR.03.5003 Odpowiedni dla: TOYOTA
PREMIUM 504/507 5W-30	ACEA C3 Zgodny z wymogami: VW 504.00/507.00; Porsche C30 Odpowiedni dla: TOYOTA, KIA, HONDA


WYSZUKIWARKA OLEJÓW SILNIKOWYCH EUROREPAR

DOSTĘPNA NA

➤ www.eurorepar.com

Znajdź olej dopasowany do silnika danego modelu samochodu.

Wystarczy podać markę, model oraz typ silnika.



OLEJ SILNIKOWY PROTECT C2 0W30

WYKONANY W TECHNOLOGII,
KTÓRA WYRÓŻNIA GO SPOŚRÓD
INNYCH OLEJÓW SILNIKOWYCH.

Opracowany z unikalnej mieszanki składników i w pełni kompatybilny z najnowszą generacją filtrów cząstek stałych FAP w silnikach wysokoprężnych, a także z katalizatorami stosowanymi w silnikach benzynowych.

Olej ten cechują nieprzeciętne parametry i zdolność ochrony elementów silnika przed zużyciem wskutek tarcia.

Maksymalna wydajność i żywotność silnika:

bardzo spójna struktura molekularna wpływa na zmniejszenie tarcia pomiędzy współpracującymi częściami.

Ograniczone utlenianie się i korozja:

jednorodny skład oleju pozwala na minimalną zawartość w nim tlenu i spowolnienie niekorzystnych zjawisk.

Czystość silnika:

specyficzny skład dodatków utrzymuje cząsteczki w zawieszynie, dzięki czemu nie odkładają się one na elementach metalowych.

Odporność na wysoką temperaturę:

dobra stabilność termiczna i ograniczone utlenianie sprawiają, że olej szczególnie dobrze znosi pracę w wysokich temperaturach i przy mocno obciążonym silniku.

Płynność w niskich temperaturach:

doskonałe właściwości w niskich temperaturach ułatwiają rozruch silnika chroniąc w ten sposób sam silnik, jak i osprzęt elektryczny.

Ochrona środowiska:

niska zawartość siarki, fosforu i popiołów w oleju gwarantuje skuteczną pracę systemów redukcji emisji spalin zarówno w pojazdach z silnikami benzynowymi, jak i wysokoprężnymi.

NOWOŚĆ!

PROTECT
C2 0W-30



OLEJE DO SKRZYŃ BIEGÓW EUROREPAR

Gama olejów do skrzyń biegów EUROREPAR (MTF i ATF) została opracowana wspólnie z jednym z wiodących producentów olejów i uzupełnia linię olejów silnikowych.

Oleje do skrzyń biegów EUROREPAR są w grupie czołowych produktów z tej kategorii, dostępnych na rynku. Mają doskonałe parametry pracy i zaawansowanie technologiczne.

Gama ta spełnia wymogi:

- parametrów jakościowych;
- certyfikatów PSA;
- specyfikacji zalecanych przez producentów pojazdów.

NOWOŚĆ!

MTF
75W




OLEJ DO SKRZYŃ BIEGÓW MTF 75W

Następca oleju 75W80, najnowszy produkt w gamie olejów EUROREPAR olej MTF 75W charakteryzuje się doskonałymi parametrami. Może być stosowany w manualnych skrzyniach biegów zarówno w pojazdach nowych, jak i starszych. Zapewnia lepsze parametry niż oleje poprzedniej generacji.

Dzięki bardzo dobrym właściwościom smarnym w znaczący sposób redukuje tarcie współpracujących elementów skrzyni, co ułatwia zmianę biegów, a jednocześnie lepiej chroni elementy skrzyni przed zużyciem i dodatkowo wpływa na mniejsze zużycie paliwa przez samochód.

Olej MTF 75W spełnia wymogi standardu API GL-4.

OLEJ MTF 75W MA LEPSZĄ O 31% LEPKOŚĆ KINEMATYCZNĄ W ZAKRESIE TEMPERATUR OD 20°C DO 80°C W PORÓWNIANIU DO OLEJU PIERWSZEJ GENERACJI 75W80. TA LEPSZA LEPKOŚĆ PRZEKŁADA SIĘ NA ZMNIJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA O 0,45% DZIĘKI OBNIŻENIU TARCIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH ELEMENTÓW SKRZYNI BIEGÓW.



W GAMIE OLEJÓW DO SKRZYŃ BIEGÓW EUROREPAR ZNAJDUJE SIĘ TAKŻE :

Olej ATF AL4/4HP20 (do samochodów marek Citroën, Peugeot, DS, Renault) jest skomponowany na bazie oleju konwencjonalnego i szeregu dodatków, które znacząco podnoszą jego współczynnik lepkości, właściwości antyoksydacyjne i odporność na spienianie się. W efekcie tarcie elementów skrzyni biegów i związane z tym jej zużycie obniżają się. Użytkownicy pojazdów z pewnością docenią komfort prowadzenia pojazdu związany z niezawodną pracą skrzyni.